



BestPoint
C E R A M I C S

Каталог ППУ термопанелей

Компания BestPoint



Компания BestPoint это современное и динамично развивающееся предприятие. Мы осуществляем деятельность на рынке производства строительных материалов более 10 лет. На сегодняшний день BestPoint - это 3 высокотехнологичных фабрики, сфокусированные на производстве исключительно высококачественных материалов для отделки фасадов и интерьеров вашего дома.

Мы осуществляем

Производство материалов
только наивысшего качества

Мы гарантируем

- Соответствие ожиданиям потребителей;
- Высокий уровень контроля качества;
- Скорость и стабильность производства;
- Внедрение инноваций в производство.

> **500** Реализованных
объектов



International
Organization for
Standardization

Наше Производство

BestPoint Ceramics - это новая страница в производстве фасадной керамической плитки. Собственное производство находится в Исламской Республике Иран. Высокий уровень качества обеспечивается современным итальянским оборудованием. Выбор сырья высшей пробы и строгий многоступенчатый контроль итогового продукта осуществляется 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

Формат плитки

245 мм x 65мм x 8,5 мм


3 серии дизайнов

Позволят подобрать наиболее подходящие цвета и фактуры плитки, для создания атмосферы уюта в вашем доме.

- **Loft Series**
- **Retro Series**
- **Exclusive Series**



Сферы применения



01.

Отделка Фасадов

Применение керамической плитки на фасаде вашего дома позволит сохранить прекрасный внешний вид на долгие годы, так как плитка не подвержена влиянию погодных условий.

02.

Отделка Интерьеров

Керамическая плитка придаёт интерьеру благородный, солидный и стильный внешний вид. Большой ассортимент плитки BestPoint позволит создать интерьер исключительно под ваш вкус.

03.

Фасадные Системы

Благодаря своим свойствам клинкерная плитка BestPoint полностью совместима со всеми фасадными системами СФТК, а так же с термопанелями на основе ППС, ЭППС и ППУ.



Идеально для Интерьера

Использование плитки под кирпич для отделки интерьеров позволяет создать акценты в вашем доме. Плитка добавит легкий шарм индустриальности и позволит сделать любой интерьер современным. Это решение не для робких духом, позволяющее сделать ваш собственный уют индивидуальным и не тривиальным.


Идеально для Дома

Фасад дома - это первое, что мы видим подходя к нему. Это основной элемент, который говорит о подходе к жизни его владельца. При принятии решения о выборе подходящего фасада следует хорошо продумать и проанализировать различные концепции, так как это решение на годы. Гораздо проще перекрасить стены или заменить мебель, но именно фасад дома является тем, что остается с Вами на долгие годы.



Системы СФТК

Плитка BestPoint Ceramics идеально подходит для использования в фасадных теплоизоляционных композиционных системах. Данные системы экологичны и позволяют обеспечить качественную теплоизоляцию вашего дома.



Экологичность Долговечность Престиж

Материалы для СФТК систем не токсичны. Дом утепленный с применением данной системы становится энергоэффективным и комфортным для проживания. Данный вид отделки обладает максимальной пожарной безопасностью.



Особенностью СФТК фасадов является небольшой вес подсистемы. Благодаря этому не требуется укрепление фундамента, что делает СФТК системы более бюджетными по сравнению с системами навесных фасадов.



СФТК системы возможно применять при строительстве многоэтажных зданий, а так же с их помощью можно воплощать в реальность даже самые сложные рельефы и формы фасадов.



Инновационность
Энергоэффективность
Стабильность

Пенополиуретан - это материал, обладающий очень высокими показателями энергоэффективности. Свойства этого материала в разы превосходят показатели каменной ваты и обычного пенополистерола.



Немаловажным является то, что в ППУ термопанелях плитка не клеится к утеплителю, а «впаивается» в процессе химической реакции. Отделить лицевой слой от утеплителя невозможно, не нанося механических повреждений.



Термопанели на основе ППУ очень просто и быстро монтируются. Это обеспечивается за счет жесткости материала. Немаловажно и то, что монтаж осуществляется круглый год без каких-либо ограничений.




Термопанели ППУ

Плитка BestPoint Ceramics разрабатывалась с учетом требований производителей термопанелей на основе пенополиуретана, таких как:

- Точность геометрических размеров;
- Отсутствие кривизны;
- Толщина не менее 8 мм.





Термопанели ЭППС

Плитка BestPoint сочетается ЭППС термопанелями. ЭППС - современный, тепло-, гидро- и звукоизолирующий материал. Плитка крепится на термопанель с помощью полиуретанового клея, который прекрасно приспособлен к любым погодным условиям, перепадам температур.

- Благодаря технологии экструзии, обладает высокой плотностью и энергоэффективностью.
- Легок в монтаже, не требует усиления фундамента, монтаж осуществляется в любое время года.



Термопанели ППС

Плитка BestPoint так же подходит для применения в производстве ППС термопанелей. ППС - один из самых распространенных и экономных утеплителей. Плитка крепится на термопанель с помощью полиуретанового клея, который прекрасно приспособлен к любым погодным условиям, перепадам температур.

- Благодаря распространенности утеплителя, цена на готовый фасад будет самая демократичная.
- Легок в монтаже, не требует усиления фундамента, монтаж осуществляется в любое время года.

Серия Loft



Loft Cardamon

Плитка BestPoint Loft Cardamon – олицетворяет комфорт, безопасность и уют. Цветовая гамма коричневого цвета включает в себя только теплые оттенки, от нежно-коричневого до дымчатого. Плавный переход от светлого к темному, создают неповторимый вид отделки.



Loft Chili

Плитка BestPoint Loft Chili — это плитка имеющая исключительный характер. Дизайн был вдохновлен стилем Лофт, зародившемся в Нью-Йорке и был приправлен специями восточной кухни. Подойдет для людей, которым нравится находиться в окружении насыщенных цветов.



Loft Curry

Плитка BestPoint Loft Curry обладает уникальной ноткой перчинки и имеет структурную поверхность, которая остается на долго в памяти. Состоит из различных оттенков, от светло-коричневого до золотисто-желтого. Цвета индийских специй, украсят любое пространство своей теплотой.



Loft Masala

Плитка Cerrad Loft Brick Masala — это текстурная песчаная дымка, сочетающая оригинальность и неординарный подход. Отличается сочетанием бежевого, серого, коричневого и белого. Этот дизайн подойдет для придания нотки спокойствия и уверенности вашему дому.



Loft Pepper

Плитка BestPoint Loft Pepper — придаст любому пространству выдающийся вид, который будет радовать своей невозмутимостью и умиротворением. Основательность и сдержанность этого дизайна позволит добавить серьезности и ощущение надежности, ведь ваш дом — это ваша крепость.



Loft Salt

Плитка BestPoint Loft Salt — это настоящая классика в бежевых оттенках. Рельефный дизайн, ненавязчивый градиент и светлые цвета придадут вашему дому легкость, воздушность и ощущение глотка свежего воздуха. Прекрасно подойдет для натур светлых душой и мыслями.



Серия Loft



Cardamon



Chili



Curry



Masala



Pepper



Salt

Серия **Retro**




Retro Cardamon

Плитка BestPoint Retro Cardamon — это манящий шарм классики и строгости. Данная модель выполнена в темных, шоколадных оттенках с легким размытием цвета. Этот дизайн идеально подойдет для создания классического сдержанного стиля.



Retro Chili

Плитка BestPoint Retro Chili — это красновато-коричневая плитка с элементами затенения. Этот дизайн был вдохновлен классическим баварским стилем и создан исключительно для больших ценителей классики.



Retro Curry

Плитка BestPoint Retro Curry — это затененная плитка, сочетающая в себе оттенки от персикового до темно-коричневого. Дизайн был создан насыщенным и броским. Можно с уверенностью сказать, что эта модель прекрасно подойдет поклонникам индустриальных стилей.




Retro Masala

Плитка BestPoint Retro Masala — это плитка в бежевых оттенках, напоминающих цвет чая масала. Этот дизайн был вдохновлен шармом пустынь Аравийского полуострова и идеально подойдет при отделке дома, окруженного зеленью.



Retro Pepper

Плитка BestPoint Retro Pepper — эффектный серый цвет с перчинкой градиента. Самое выгодное решение. Это универсальный и гибкий цвет, который подстроится под любой интерьер и экстерьер.



Retro Salt


Плитка BestPoint Retro Salt — это прежде всего палитра светлых цветов, идеально подходящая для эклектичных и минималистичных дизайнерских решений. Светло-бежевые и белые оттенки всегда напомнят вам о прекрасных солнечных днях.



Серия **Retro**



Cardamon



Chili



Curry



Masala



Pepper



Salt



Серия **Exclusive**

Exclusive **Midnight**

Плитка BestPoint Exclusive Midnight — это классический шарм и строгость. Плитка выполнена в темно-серых оттенках. Эксклюзивный дизайн был вдохновлен поверхностью каменного угля и вулканического стекла. Подойдет для любителей аскетичных дизайнов.



Exclusive Hard Stone

Плитка BestPoint Exclusive Hard Stone — это плитка с текстурой натурального камня с изысканным градиентом от светлого к темному. Дизайн был вдохновлен античной архитектурой, что позволяет создать неповторимый стиль дома.




Exclusive Metal Dark

Плитка BestPoint Exclusive Metal Dark обладает фактурой темного металла изъеденного коррозией. Дерзкий, не терпящий компромиссов стиль напомнит о стойкости владельца вне зависимости от обстоятельств.



Exclusive Cement Gray

Плитка BestPoint Exclusive Cement Gray — светло-серая плитка обладающая текстурой натурального камня. Этот дизайн был вдохновлен статуей Большой Будда на о.Пхукет. Подойдет людям ценящим сдержанный и лаконичный стиль.




Exclusive Cement Dark

Плитка BestPoint Exclusive Cement Dark — темно-серая плитка с декоративными прожигами и текстурой натурального камня. Этот дизайн специально разработан для людей желающих добавить в стиль дома немного индустриальности.



Exclusive Red Wine

Плитка BestPoint Exclusive Red Wine — красно коричневая плитка с декоративными прожигами. Цветовая палитра этого дизайна напоминает полнотелое танинное сухое красное вино, согревающее вас долгими зимними вечерами. Подойдет для людей эстетичных и знающих себе цену.



Серия **Exclusive**




Midnight



Hard Stone




Metal Dark




Cement Gray



Cement Dark



Red Wine



Технические Характеристики

| | |
|------------------------------|--|
| Описание продукта | Глазурированная керамическая плитка |
| Тип используемой глины | Белая глина |
| Поверхность | Матовая |
| Размер Д x Ш x В | 245 x 65 x 8.5 |
| Внешние условия эксплуатации | Всепогодные |

Упаковка

| | |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Количество шт. в упаковке | 32 шт. |
| Количество м ² в упаковке | 0.5 м² |
| Тип паллет | Евро |
| Количество упаковок на паллет | 120 шт. |
| Количество м ² на паллет | 60 м² |
| Вес паллет, Брутто | 1 040 кг ± 5% |

| Физико-механические показатели | Используемые стандарты | Требования | Фактические значения |
|--|--|-----------------------|--|
| Допустимая погрешность по длине и ширине | ISO 10545-2 ГОСТ 13966-2019 ISIRI 9169-2 | 2.0 мм | <2.0 мм |
| Допустимая погрешность по толщине | | 0.5 мм | 0.2 мм |
| Влагопоглощение, % | ISO 10545-3 ГОСТ 13966-2019 ISIRI 9169-3 | 0.5<E≤3.0 | 0.5<E≤3.0 |
| Разрушающая нагрузка | ISO 10545-4 ГОСТ 13966-2019 ISIRI 9169-4 | ≥ 1100 Н | ≥ 1550 Н |
| Предел прочности при изгибе | | ≥ 30 МПа | ≥ 34 МПа |
| Износостойкость | ISO 10545-7 ГОСТ 13966-2019 ISIRI 9169-7 | Min: Класс 1 | Класс 2 |
| Линейное термическое расширение | ISO 10545-8 ГОСТ 13966-2019 ISIRI 9169-8 | ≤ 90*10 ⁻⁷ | ≤ 70*10 ⁻⁷ |
| Стойкость к термоударам | ISO 10545-9 ГОСТ 13966-2019 ISIRI 9169-9 | Устойчив | Устойчив |
| Устойчивость к образованию трещин | ISO 10545-11 ГОСТ 13966-2019 ISIRI 9169-11 | 2 часа, 5 Бар | 2 часа, 6 Бар |
| Морозостойкость | ISO 10545-12 ГОСТ 13966-2019 ISIRI 9169-12 | 100 циклов | 150 циклов температура испытаний -30°C |
| Устойчивость к кислотам и щелочам | ISO 10545-13 ГОСТ 13966-2019 ISIRI 9169-13 | Min: Класс В | Min: Класс В |
| Устойчивость к бытовым химикатам | | Min: Класс В | Min: Класс В |
| Устойчивость к образованию пятен | ISO 10545-14 ГОСТ 13966-2019 ISIRI 9169-14 | Min: Класс 3 | Min: Класс 5 |

Сертификаты

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС ИР.ИАЗ9.И01701
Срок действия с 30.01.2023 по 29.01.2026
№ 0041882

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ: иер. № RA.RU.ИИАЗ9, Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Лидер», 117636, РОССИЯ, город Москва, поселок Старошаповское, дом 62, этаж 2, помещение VIII, комнаты 12, 13, Тел: +7 4996820193, E-mail: lider.certification@gmail.com

ПРОДУКЦИЯ: Плитки керамические глазурованные фасадные, торговой марки «ВестПоинт», изготовленные методом полусухого прессования, с низким влагопоглощением, группы ВВ, длиной 245 мм, шириной 65 мм, толщиной 8,5 мм, плотностью не более 2000 кг/м³, выпускаемые по технической документации изготовителя.
Серийный выпуск

КОД ОК 034-2014 (КПЕС 2008) 23.31.10
КОД ТН ВЭД 690722009

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ 13996-2019

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: Goldis Tile Yards (Goldis Kashi Yazd)
Место нахождения: Иран, Исламская Республика, Бульвар Голдис, Промышленный город Инку, Ашкезар, Йезд

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН: Обществу с ограниченной ответственностью «БестПоинт»
Место нахождения: 108825, г. Москва, поселение Щаповское, шоссе Щапово, дом 25, офис 1, этаж 1
Телефон: +7 (495) 840-90-40 Адрес электронной почты: hr@251161378@gmail.com ИНН 7743292839 ОГРН 1197746140965

НА ОСНОВАНИИ: Протокола испытаний №63 от 30.01.2023 г., выданного Испытательной лабораторией ООО «Индустриал», аттестат аккредитации RA.RU.21НН91

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Схема сертификации: 1с.

Руководитель органа: Р.С. Фетров
Эксперт: Ю.С. Судакова
Сертификат не применяется при обязательной сертификации

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
АССОЦИАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный № РОСС RU.31376.04КР71
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
№ RU.C-ИР.ПБ68.И012422

ЗАЯВИТЕЛЬ: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БЕСТПОИНТ» (ООО «БЕСТПОИНТ»), ОГРН 1197746140965, ИНН 7743292839, Адрес: 108825, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, ПОСЕЛЕНИЕ ШЦАПОВСКОЕ, ПОСЕЛОК ШЦАПОВО, ДОМ 25, ОФИС 1, ЭТАЖ 1, Телефон: +7 (495) 840-90-40, адрес электронной почты: hr@251161378@gmail.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Goldis Tile Yards (Goldis Kashi Yazd)»
Адрес: Иран, Goldis Boulevard, Niku Industrial City, Ashkezar, Yazd
Телефон: +98 35-32721111, адрес электронной почты: info@goldisboor.com

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ: Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Новария Сертификационная Компания» (ООО «НОВАРИЯ»), Место нахождения: 121596, Россия, г. Москва, Бурбоновъ ул., д. 12, к. 2, стр. 14, этаж 2, комната 4 (140308). Адрес места осуществления деятельности: 119044, Российская Федерация, город Москва, улица Дубининская, дом 33, корпус 6, этаж 2, кабинет 228-03. Регистрационный номер РОСС RU.0001.11ПБ68. Телефон: +74954813340, адрес электронной почты: info@rpfb.ru

ПОТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ: Плитки керамические глазурованные фасадные, торговой марки «ВестПоинт», изготовленные методом полусухого прессования, с низким влагопоглощением, группы ВВ, длиной 245 мм, шириной 65 мм, толщиной 8,5 мм, плотностью не более 2000 кг/м³, выпускаемые по технической документации изготовителя.
Серийный выпуск

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ: ГОСТ 30484-04 в 6, метод 1 – Испытание (ИП)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: Протокол сертификационных испытаний № ИПБ-1952-12-2022 от 14.12.2022 г., выданный Испытательной лабораторией Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью «Новария Сертификационная Компания» ТРИБ.ИР.И095. Акта анализа системы пожарной безопасности № 03-ЗС-21-11-2022 от 06.12.2022 года, проведенного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Новария Сертификационная Компания» регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.11ПБ68.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ: Анализ системы пожарной защиты посредством дистанционной съемки.
Условия хранения: в сухом и хорошо проветриваемом месте в оригинальной упаковке.
Срок хранения: не ограничен.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: Анализ системы пожарной защиты посредством дистанционной съемки.
Условия хранения: в сухом и хорошо проветриваемом месте в оригинальной упаковке.
Срок хранения: не ограничен.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 14.12.2022 по 13.12.2027

И.М. Гринский
И.А. Фетрова 006120

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНИЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»
Графский переулок, д. к. 2/3-А, Москва, Россия, 129626
телефон: (495) 687 36 19, E-mail: fgd@mosnadzor.ru, http://www.mosnadzor.ru
ОРГАН ИСПЕКТРИИ
Аттестат аккредитации № RA.RU.110405

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о соответствии продукции

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)
№ 77.01.12.11.04245.12.22 Дата 21.12.2022 г.

Основание для проведения экспертизы: заявление № 22302.12.009965-2 от 22.11.2022

Дата (даты) проведения экспертизы: с 23.11.2022 по 20.12.2022

Место проведения экспертизы: 129626, г. Москва, Графский переулок, дом 4, к. 2, 3, 4

Цель проведения экспертизы: Подтверждение соответствия требованиям санитарного законодательства

Экспертиза проводится: ираном по типичным труд Васильева Г. В., образование высшее по специальности медико-профилактическое дело; сертификат социалиста, №6377180987299 от 29.10.2020г. рег. №23-10-188227

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «БестПоинт» (ИНН:7743292839, ОГРН:1197746140965)
Адрес: 108825, город Москва, пос. Щаповское, п. Щапово, д. 25, офис 1, этаж 1 (Россия)

Объект экспертизы: Керамические плитки группы ВВ с низким влагопоглощением, размера 245x65x8,5 торговой марки «ВестПоинт»

Связан ли изготовитель: Goldis Tile Yard (Goldis Kashi Yazd)
Адрес: Goldis Boulevard, Niku Industrial City, Ashkezar, Yazd, Iran (Иран)

Продукция изготовлена в соответствии: с декларацией качества

Перечень документов, представленных на экспертизу: Декларация качества, новов, данные о составе, маркировка, регистрационные документы

Характеристика, интегральный состав продукции: Представляют собой изделия, изготовленные из каолина, полевого шпата, белитовита, феррита, доломита, доломит

Рассмотрены протоколы (ж. дата проведения, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), прошедшей проверку, отчеты аккредитации протокол ИЭЦ 06573 «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москва» (Универсальный номер записи в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21НН96) №77.22.18940 от 13.12.2022 г.

Гигиеническая характеристика продукции: Эффективная засильная затвердевшая (А.Ф.Ф. м) фиброцементная облицовка (Белит) и соответствует 1 классу строительных материалов.

При применении контроль воздуха рабочей зоны осуществлять по санитарно-защитной выделению (выбросам), крепление доноску (скаф), дилатационно-трещиноуловитель. Паль продукции, при длительном воздействии, обладает способностью вызывать фиброзный процесс легочной ткани (слизист), оказывает раздражающее действие на слизистые оболочки глаз и органов дыхания, кожу. При попадании на слизистую оболочку глаз могут вызвать раздражение или травмировать глаз.

015063

Соответствие ГОСТ

Пожарная Безопасность

Сан. Эпид. Безопасность

ООО «БестПоинт»
ИНН/КПП 7743292839 / 775101001
ОГРН 119 774 614 09 65
Адрес местонахождения: 108825, г. Москва, поселение Щаповское, поселок Щапово, дом 25, офис 1, этаж 1
Адрес производства: Иран, г. Йезд, Эшкезар
Никоо Индастриал Таун, бульвар Голдис



BestPoint
C E R A M I C S

108825, г. Москва, поселение Щаповское,
поселок Щапово, дом 25

+7 909 563 33 61

info@bp-ceramics.ru

www.bp-ceramics.ru